



Workit

Workit is een logisch en veelzijdig kantoorstelsel met een subtiele en sobere uitstraling. Met het kubusvormige verbindingselement PIN en een paar extra onderdelen kan Workit op ieder moment aan nieuwe behoeften worden aangepast – een uitbreiding, een ombouw of een kleinere configuratie.

Met behulp van standaardonderdelen kunnen de meest uiteenlopende configuraties worden samengesteld en op de individuele wensen worden afgestemd.



Arik Levy

Arik Levy woont en werkt in Tokio. De activiteiten van zijn studio variëren van sculpturen en installaties tot industriële ontwerpen en alledaagse gebruiksvoorwerpen. Hij werkt sinds 2000 met Vitra samen en heeft in deze periode verschillende kantoormeubels ontworpen en projecten geleid.

1	Workit	8-10	Screens	16	Kleuren en oppervlakken
2-3	Configuraties	11	Accessoires, functierails	17-18	Besprekingstafel
4-6	Basistafel, aanbouwtafel	12-13	Elektra	19	Kleuren en oppervlakken
7	Extra elementen	14-15	Afmetingen		



Enkele WorkIt-werkplek

Enkele werkplek 180 x 80 cm met aanbouwtafel 35 x 90 cm voor extra aflegvlak en onderbouwbox als bergruimte voor werkdocumenten. De werkplek wordt voorzien van stroom via de in het tafelblad geïnte-

greerde techniekunit en het screen met functierails beschermt tegen inkijk en kan worden gebruikt voor het bevestigen van accessoires. Stoel: ID Soft



Dubbele WorkIt-werkplek

Dubbele werkplek 180 x 160 cm met techniekunit, aanbouwblad voor ordnerboxen als extra aflegvlak en voor korte besprekingen. Voor

geconcentreerd werken uitgerust met vast screen en functierails voor accessoires. Stoelen: ID Soft, Visavis 2



WorkIt Team-werkplek

Dubbele werkplek 160 x 160 cm, uitgebreid met aanbouwtafel 160 x 160 cm en onderbouwboxen voor persoonlijke bergruimte. De beweegbare, aan de techniekunit bevestigde screens maken

afwisselend communiceren en geconcentreerd werken mogelijk. Het extra zijscreen beschermt tegen inkijk. Stoelen: ID Air



WorKit Touchdown-werkplek

De Touchdown-werkplekken 240 x 160 cm bieden plaats aan vier mobiele medewerkers en kunnen met aanbouwtafels worden uitge-

breid. De doorlopende bureaubladen kunnen desgewenst van techniekunits worden voorzien. Stoelen: ID Air



Stervormige WorKit-tafel

De 120°-werkplekken met pc-drager zijn uitgerust met twee techniekunits en kunnen als optie met screens worden gecombineerd.

.Aanbouwbladen 59 x 160 cm als extra aflegvlak of voor het ontvangen van bezoekers. Stoelen: ID Soft und Visavis 2



WorKit-besprekingstafel

De besprekingstafel 320 x 160 cm in licht eiken fineer met twee tafelbladen biedt plaats aan maximaal 12 personen. Optioneel

verkrijgbaar met de elektraklep Flap. Stoelen: Visavis 2



1600 x 800 mm



1800 x 800 mm



2000 x 800 mm

Enkele werkplek


Enkele WorkIt-werktafel in drie grootten, optioneel met techniekunit voor de stroomvoorziening van de werkplek.

1600 x 1600 mm
dubbele werkplek1800 x 1600 mm
dubbele werkplek2000 x 1600 mm
dubbele werkplek2400 x 1600 mm
Touchdown-werkplek

Dubbele en Touchdown-werkplekken

Dubbele WorkIt-werkplekken zijn verkrijgbaar in drie grootten met doorlopend tafelblad. WorkIt Touchdown-werkplek voor vier mobiele

werkers in één grootte met doorlopend tafelblad. Optioneel ook met techniekunit.



3000 x 2600 mm

Stervormige tafel

Stervormige WorkIt-tafel, verkrijgbaar in één grootte met driedelige werktabel voor drie werkplekken, elk met twee techniekunits.


AANBOUWTAFELS



1600 x 800 mm



1800 x 800 mm



2000 x 800 mm

Enkele werkplek

WorKit-aanbouwtafels voor enkele werkplekken als uitbreiding voor de basistafels.



1600 x 1600 mm
dubbele werkplek



1800 x 1600 mm
dubbele werkplek



2000 x 1600 mm
dubbele werkplek




2400 x 1600 mm
Touchdown-werkplek

Dubbele en Touchdown-werkplekken

WorKit-aanbouwtafels voor dubbele werkplekken en Touchdown-werkplekken als uitbreiding van de basistafels. Desgewenst kan de

middenpoot inspringend worden gemonteerd voor meer beenruimte.



PIN is het centrale koppellement voor verschillende WorKit-typen. Met slechts enkele extra onderdelen kan elke WorKit-configuratie op

elk gewenst moment worden uitgebreid, omgebouwd of verkleind en zo aan nieuwe behoeften worden aangepast.



600 x 1600 mm
Anbauplatte

Aanbouwblad met een diepte van 59 cm voor montage aan de PIN voor de dubbele werkplek. Te gebruiken als extra aflegvlak of voor korte besprekingen.



380 x 800 mm
aanbouwblad
voor ordnerbox



380 x 1600 mm
aanbouwblad
voor ordnerbox

Aanbouwblad voor ordnerbox met een diepte van 38 cm voor montage aan de PIN voor de enkele en dubbele werkplek. Te gebruiken voor ordnerboxen of als extra aflegvlak.



350 x 900 mm
aanbouwtafel



500 x 900 mm
aanbouwtafel

Aanbouwtafel voor montage aan de PIN, verkrijgbaar in twee grootten.



Onderbouwbox vervangt één poot en is verkrijgbaar met glad of met geperforeerd oppervlak. In de uittrek kunnen A4-ordners worden opgeborgen en op de legplank bovenin kunnen A4-documenten worden weggelegd.



Orderbox als persoonlijke berguimte op de werktafel, met een klemmechanisme op het tafelblad te bevestigen en op ieder moment weer te verwijderen. Verkrijgbaar met open voorzijde of met klepdeurtjes, achterzijde met glad oppervlak of met geluiddempende perforatie.



400 x 1000 mm

Derde niveau voor enkele werkplek voor tafels zonder techniekunit, bevestiging door middel van een klem Screen en contactdoos op tafel, apart of in combinatie verkrijgbaar.



550 x 1000 mm

Screen voor enkele werkplek in combinatie met techniekunit.



1000 x 1200 mm

Vast zijscreen voor montage aan de PIN van de enkele werkplek.




 400 x 1000 mm


Beweegbaar scherm voor bevestiging aan de techniekunit bij een dubbele werkplek. Kan ca. 30 cm naar links of rechts worden verschoven, zodat er afwisselend gecommuniceerd of in afzondering gewerkt kan worden.



 400 x 1000 mm

 400 x 1200 mm


 400 x 1400 mm

 400 x 1600 mm

 400 x 2200 mm

Vast scherm voor bevestiging aan de techniekunit bij een dubbele werkplek. Verkrijgbaar in verschillende breedten, afscherming van de priv  sfeer voor geconcentreerd werken.



 1000 x 2400 mm

Vast zijscreen voor montage aan de PIN van de dubbele werkplek.




Screen voor stervormige tafel voor bevestiging aan de techniekunit.



Beenruimtescherm van acrylglas voor enkele werkplek, met vrij te plaatsen houders aan het tafelblad te bevestigen.




CPU-houder, voor bevestiging aan de dwarstraverse of aan de onderbouwbox vast te schroeven. De pc wordt met een band aan de drager vastgemaakt.



De **accessoires rail** s afgestemd op de lengte van de screens en kan zonder gereedschap op de screens worden aangebracht. Aan de accessoires rail kunnen aan beide zijden accessoires worden bevestigd

1. Papieraflegbak voor accessoires rail
2. CD-houder voor accessoires rail
3. Pennenbakje voor accessoires rail



1. Spiegel voor accessoires rail
2. Magneetbord voor accessoires rail

3. Bloemenvaas voor accessoires rail
4. Visitekaartjeshouder voor accessoires rail



Haak voor langs- of dwarstraverse waaraan allerlei voorwerpen (fietshelm, handtas e.d.) kunnen worden opgehangen.



Techniekunit voor WorkIt

Basis-, aanbouw- en Touchdown-werkplekken kunnen met meerdere techniekunits worden uitgerust. Aan de techniekunit kunnen screens (1) en lampen of beeldschermen (2) worden bevestigd. Kabels kunnen naar alle vier de zijden worden weggeleid en zitten dus nooit meer in de weg. De techniekunit biedt bovendien de mogelijkheid vast gemonteerde en overbodige kabels onder de uitneembare en verstelbare klep weg te werken.




WorkIt enkele werkplek

Voorbeeld van electrificatie*

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1 Derde niveau scherm | 4 Tens Kit Power 4 |
| 2 Scherm voor enkele werkplek | 5 CPU-houder voor onderbouwbox |
| 3 Techniekunit | 6 CPU houder voor gebruik bij onderbouwbox |

* Houd u aan de plaatselijke elektriciteitsvoorschriften!



Kabelmand en aansluitkabelmand De kabelmanden voor enkele en dubbele werkplekken bevinden zich midden onder de techniekunit en bieden plaats aan extra contactdozen, splitters, voedings- en verbindingskabels en overtollige kabels. De steunen van de kabelmand

worden aan de traversen geklemd, waarna de mand er zonder gereedschap aan wordt gehaakt. De mand is flexibel opklapbaar en is zo gemakkelijk toegankelijk voor extra contactdozen en kabels. De mand voor verbindingskabels dient om kabels tussen tafels door te verbinden.



WorkIt Team-werkplek


Voorbeeld van electrificatie *

- | | |
|-------------------|------------------------|
| 1 Techniekunit | 4 Verbindingskabelmand |
| 2 Tens Kit Power | 5 CPU-houder |
| 3 Grote kabelmand | 6 Kabelnet |


* Houd u aan de plaatselijke elektriciteitsvoorschriften!




Basistafel voor enkele werkplek




Aanbouwtafel voor enkele werkplek




Basistafel voor dubbele werkplek en Touchdown-werkplek




Aanbouwtafel voor dubbele werkplek en Touchdown-werkplek




Stervormige tafel



Aanbouwbladen



Aanbouwtafels



Screens



Plano



Plano



Tafelblad

Onderstel

Workit Meeting Table

Arik Levy, 2008

vitra.



Workit Meeting Table

In combinatie met de Workit-werkplekken zorgen de Workit-vergadertafels ervoor dat de volledige kantoorruimte een eenvormig uitzicht krijgt. Dankzij hun sobere vormgeving kunnen ze ook met andere meubeltypen worden gecom-

bineerd en passen ze in de meest uiteenlopende kantooromgevingen en interieurconcepten. Ze zijn verkrijgbaar in drie groottes voor 8 tot 12 personen, met of zonder stroomvoorziening en met tafelbladen in melamine of fineer.

TAFELBLAD




Tafelblad melamine




Tafelblad fineer

AFMETINGEN




Vergadertafels

OPPERVLAKKEN EN KLEUREN



52
soft light

Tafelblad



52
soft light
poedercoating
(structuur)

Onderstel



Het VCS (Vitra Configuration System) bevat alle vereiste gegevens over de producten van Vitra en helpt u bij het maken van planningen en het opstellen van offertes. VCS is verkrijgbaar bij uw binnendienst of via het e-mailadres vcs@vitra.com.

Planninggegevens, verdere informatie en beeldmateriaal vindt u op het Vitra Extranet voor architecten: www.vitra.com/extranet
Voor het specificeren van kleuren kunt u gebruik maken van de bij Vitra te bestellen kleur- en materiaalstalen.

